

Информация о результатах проверок в 2019 году образовательных учреждений органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений

В 2019 году в ГБОУ ООШ им.Р.Нигмати пос.Иргизский ОУ было проведена 1(одна) проверка. По этой проверке выявлены нарушения. По результатам проверок составлено одно представление и один акт о выявленных нарушениях.

Нарушения есть требующие, больших материальных затрат, по ним написаны ходатайства.

Нарушения, не требующие материальных затрат, в основном исполнены.

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений
1.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа имени Рашида Нигмати пос.Иргизский муниципального района Большечерниговский Самарской области	Распоряжение органа государственного контроля/надзора/ юридического лица, индивидуального предпринимателя от 04.03.2019г. №21-05/26. Акт органа государственного контроля/надзора/ юридического лица, индивидуального предпринимателя от 03.04.2019г. №21-05/29.	СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.5.- при гардеробной оборудовать ячейки для обуви, предусмотреть скамейки	Исполнено
2.			СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования	Написано ходатайство в администрацию Большечерниговского района

			к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.28.- отремонтировать потолок и стены спортивного зала	
3.			СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.29.- закрепить плинтусами линолеум в учебных помещения: (кабинеты: информатики, английского языка, родного языка, русского языка и литературы, химии);	Написано ходатайство в администрацию Большечерниговского района
4.			СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.5.7.- в кабинете начальных классов классную доску оборудовать лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки в кабинетах : английского языка, биологии, родного языка;	Исполнено
5.			СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –	Исполнено

			эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.7.2.6.- отремонтировать софиты в кабинете биологии;	
6.			СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.7.2.9. – проводить своевременную замену вышедших из строя источников света;	Исполнено
7.			СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.8.2. –обеспечить туалеты в общеобразовательной организации устройством системы подогрева воды;	Написано ходатайство в администрацию Большечерниговского района
8.			СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.8.6 –	Исполнено

			организовать питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования;	
9.			СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.11.8.- внести в личные медицинские книжки: Губайдулина Р.Ш., Глухова Т.С., Хазеева А.Г. данные анализа на дизентерийную и тифо-паратифозную группу заболеваний (при устройстве на работу), Мутигулин С.Н. – книжка старого образца, данные анализа на дизентерийную и тифо-паратифозную группу заболеваний (при устройстве на работу);	Исполнено
10.			СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования	Исполнено

			к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.6.5.- согласовать руководителем образовательного учреждения примерное меню с Управлением Роспотребнадзора;	
11.			СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.6.8.-организовать для обучающихся 2-х разовое питание завтрак и обед;	Исполнено
12.			СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего	Исполнено

			профессионального образования» п.10.5.-для организации питьевого режима /бутылированная питьевая вода / образовательную организацию обеспечить отдельным промаркированным подносом для чистой посуды;	
13.			СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.10.6.- производить замену емкости питьевой воды по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели;	Исполнено
14.			СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.6.16.1- обеспечить в туалетной для детей раннего возраста подводку	Написано ходатайство в администрацию Большечерниговского района

			горячей воды;	
15.			СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.13.10; п.13.14.- соблюдать правила мытья столовой посуды;	Исполнено
16.			СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.13.11.- соблюдать температурный режим при мытье кухонной посуды;	Исполнено
17.			СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.14.1.- маркировочные ярлыки сохранять до окончания реализации продукции;	Исполнено
18.			СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено

			«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.14.12.- проводить обработку яиц в специально отведенном месте , используя для этих целей промаркованные ванны и (или) емкости;	
19.			СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.14.23.- осуществлять контроль бракеражной комиссией в составе не менее3-х человек;	Исполнено
20.			СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.14.24.- суточную пробу готовой продукции отбирать в полном объеме;	Исполнено
21.			СанПиН 2.4.1.3049-13	Исполнено

		«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.15.6. – привести в соответствие 10 дневное меню СП «Иргизский детский сад».	
--	--	---	--